dantadantadantadantad Lating to Sold Malvoisie N°66 = Vermentino 127Mtp13 INA Collection Vassal-Montpellier 4. 16 \$10 Malvoisie n° 66 me





Malvoisie Nº 66 DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE /6 RANG SOUCHE 10 Vigueur: 2 Port : érig. (1 érig) couché Date de Véraison : 6,8,68 Date de Maturité : 10.9.68 Pourriture : 1 Pédoncule : L -(M) - C -Millerandage : Q - P : L - M - C BAIE: TG - G M - P disc. - sph. -(ell. - ov. obov. - cyl. - fus. -COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb -CHARGE: s 10 s 2 t avec/pépins - apyrène. s X 8 43 Jus inc. /- coloré.

tuntunduntu

Maloosie nº 66 DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 16 RANG & SOUCHE 10 Vigueur : 2 PORT : (érig) - (2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0,5 Date de Véraison: 19.8.69 Date de Maturité: 18 469 + 4 Pourriture : 0 14  $\frac{\text{GRAPPE}}{\text{GRAPPE}}: G - (M) - P : L - M - (C)$ BAIE : TG - (G) - M - P 91 X19 disc. - sph. - (eli) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb CHARGE : s 14 s 21 avec pépins - apyrène S 3 8 4 4 JUS : inc - coloré s 5

quatualantardarduntmilini)

DESIGNATION Mahousie Nº66 CLOS ( PLANCHE 16 RANG & souche 10 Vigueur : 2.5 PORT : érig - † érig - couché. Pédoncule : L - M C. Millerandage : O Date de Véraison : 4.8 Date de Maturité : 1.9.13 Pourriture : 2 GRAPPE: G - M P: L - M - BAIE: TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BD - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 K s2 2 s3 s4 s5 JUS : (inc.) - apyrène.

ntantantantantantantantantant

 

Anné	e : 1970			<b>18</b> 2		Mal	usie Nº 65
Emp1	acement	9	16.51	0 dés	ignation	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 !	Nombre Total		DATES				
1 1	d'yeux	1-4	6.4	84	!	1	1
! 1 !	4	0 !	0	! ! ! ! 2 !	! ! !	Ţ	! ! !
; 3 ; ! 4 ;	lo 4	2	3	! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! !	!!!!	! !
; 5 !========		!	.======:	i !! D & 7-(	! ====================================	! ! !	1
				) (x +-1	4- PU 4	- 11	

Désignation :

Emplacement :

4.16 \$ 10 A.2

### (A) BOURGEONNEMENT.

Amulunlum!

#### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé B cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

4.16510012

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Mervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux ()duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux (8) - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Malvoisie nº 66 4.16 \$ 104.4

nlantindantiadantiahingar/

Désignation : Emplacement :

4

Juntumlanta

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raics 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair Balabase rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 6.

# (I) FLEUR

52 - bourgeon

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Emplacement :

+ Tunninin)

4.16 5 10

#### FEUILLE ADULTE.

#### colonne

5

- 34 petite 1 - moyonne (2) grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 -Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbo: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 35 -Limbe: plan of- en gouttière 2 - involuté 3
  - révoluté 4 tourmenté (5)
  - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 35 -Surface: unio 1 - onduléo 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 -Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2) vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre ( séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Caluo 6 p

Emplacement: h. 16 \$10

4 | Anntonland

Désignation :

3- 13

### GRAPPE

Halvoisie Nº 66

24 - Grosse 1 - Moyenne 2)- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc O- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore O- coloré 2.
- 33 A peau fine 3- moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7- molle 8.
- 30 A saveur neutre O- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinccau : coloré non coloré 🗩
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Calvo 68

. Halvoisie N. S.S. EMPLACEMENT : ..... 16. SAQ..... Souche 1 (2) 3 4 5 SARMENT DE VIGHE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2), with (3). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente arec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Neuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... Lo..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3); su noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Corden pétiolaire : étroit (1), large (2): saillant (1), effacé (2): sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

5-1-10

-Calvo 71

```
Nº d'ordre: 0107-13 Désignation: Malvoisie nº 66
                                     = Vermentino
Origine:
Emplacement: 4. 16.510
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - (3)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd/B ...... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1-(2)-3.
                Form: (4) - 5.
                Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

+ | Tumhumhumh

10 1 Wa

Domerque 71